2 與病患的關係:	1 人格變數: a 年齡八十六、性 b 人格特質-性情 是穩平和 不善 養達 表達 表達 表達	?
-----------	--	---

階段 心理層面	I 階段 插管用呼吸器	II 階段 行氣管切開術用呼 吸器	III 階段 不恢復延長瀕死期
情緒	(1)起初的矛盾	(1)矛盾後悔	(1) 孤獨感 (2) 擔心、害怕 (3) 暗然哀傷 (4) 沮喪無助 (5)) 無法表達與瞭解的無奈 (6) 束手無策
想法	(1)認知不足 (2)生命生成要救的 (3)託付式的順從	(1)插管不能用太 久 (2)本來不想讓她 割的	(1)不相信 (2)讓她喘氣而已 (3)無一能免 (4)唯一的辦法 (5)刻意的就不敢 (6)想能一起走
行為	(1) 盡人事	(1)拒重做氣切手 術	(1)表明意願-順其自然 (2)一再改變 AAD 的期限

圖 4-4 案 B 心理歷程圖 I

環境因素					
社會支持	家庭支持	醫療支持			
a.要讓她多活一點	A.經濟上-分攤看護費 用B.心理上-兒、媳、外甥照應C.照護上-請看護	A.醫病關係- a.醫療權威與託付式的順從 b.沒有溝通的溝通 B.訊息提供- a.預後?			
B.社會文化習俗- a.避諱談死 b.不能見死不救 c.忌諱來醫院 C.倫理與法律問題-不予與撤		C.需求的滿意- a.吩咐看護 b.交代護理人員			
除					

圖 4-4 案 B 心理歷程圖 Ⅱ